

B. & B.

Grading spel. se.c.

Vinohradnícka 3

821 05 Bratislava

# NGZ LPC-3: nachhaltig und effizient

Mehr Leistung und verbesserte Lebensdauer gehen beim Münzrollierer NGZ LPC-3 mit einem um ca. 40 % niedrigeren Stromverbrauch einher. Die Verwendung neuester Antriebstechnik und Elektronik machen dies möglich. Ebenfalls neu in dieser Geräteklasse ist der Münzsensor, der Münzen mit abweichendem Material erkennt und den Verpackungsprozess stoppt.

### Leicht zugänglich

Die obere Abdeckung läßt sich leicht öffnen und ermöglicht zusammen mit der großen Tür ungehinderten Zugang zum Innenleben.

#### Beutelhalter serienmäßig

Der serienmäßige Beutelhalter eignet sich für handelsübliche Münzbeutel und Safebags und macht NGZ LPC-3 bei Bedarf zum schnellen und flexiblen Münzzähler.

#### Bedienungsfreundlich

Das ergonomisch angeordnete Display hat eine Fehleranzeige und punktet mit getrennten, gut ablesbaren Anzeigen für Zählergebnis und Rollenanzahl. Die kinderleichte Ein-Knopf-Bedienung gewährleistet eine schnelle und präzise Anwahl der Stückelung.



## NGZ Geldzählmaschinengesellschaft mbH & Co KG


Ludwig-Erhard-Ring 8

15827 Blankenfelde-Mahlow

Telefon Zentrale 033708 38-01
Telefon Vertrieb 033708 38-132
Telefon Service 033708 38-126
Telefax 033708 38-111

E-Mail kontakt@ngz-cash.de
Internet www.ngz-cash.de

High-Tech für Bares



#### **TECHNISCHE DATEN**

Betriebsmodi:

Verpackungsleistung: Zählgeschwindigkeit:

Kapazität Münzzufuhr (Hopper): ca. 4.000 Münzen

Münzabmessungen:

Währung:

Bedienung:

Netzspannung: Leistungsaufnahme: Abmessungen ohne Papierteller und Rollenauswurf: Gewicht: Option: Rollieren, Zählen in Beutel bis zu 25 Rollen pro Minute bis zu 2.500 Münzen pro Minute ca. 4.000 Münzen Durchmesser von 15–33 mm, Dicke von 1–3,5 mm EUR, alle 8 Stückelungen (1 Cent – 2 Euro) Folientastatur, 7-Segment-Anzeigen für Betriebsart, Stückzahl und Stoppwert 230 VAC ± 10 % 50/60 Hz

550 x 400 x 1.035 mm (L x B x H) ca. 110 kg Kit für Betrieb an Münzverpackungsanlage

max. 350 VA